

## ПАМЯТКА

### ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «СЕРТИФИКА-ТЕСТ» ПРИ СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА (ИСМ)

#### Описание:

Знак системы представляет собой изображение букв СТ, обозначающих аббревиатуру «Сертифика-Тест». К изображению знака добавляется надпись «MANAGEMENT SYSTEMS» (см. «Правила применения Знака соответствия»).

Под изображением Знака размещается код органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия и разрешение на применение Знака соответствия.

#### Размещение:

При сертифицированной интегрированной системе менеджмента (ИСМ), размещение Знака соответствия допускается на фирменных бланках, рекламно-информационной продукции, в статейных материалах и т.п., а также на интернет-ресурсах.

*\* Для ИСМ, включающих НАССР, допускается нанесение Знака соответствия на пищевую продукцию (упаковка, этикетка).*

#### Нанесение:

Нанесение изображения Знака соответствия допускается следующими способами:

- печать Знака соответствия непосредственно на документации и (в случае с НАССР) на пищевой продукции (упаковке, этикетке)
- прикрепление специально изготовленных носителей Знака соответствия (наклеек, голограмм и т.п.).

*\* Изображение Знака соответствия наносится полностью!*

#### Размеры:

- размеры Знака определяет организация, получившая право на его применение
- размеры Знака должны гарантировать четкость и различимость его элементов
- базовый размер Знака должен быть не менее 10 мм (см. «Правила применения Знака соответствия»)

#### Не допускается:

- При сертифицированной ИСМ не допускается нанесение изображения Знака соответствия на продукцию, в том числе на упаковку или этикетку (за исключением ИСМ, включающих НАССР)
- Не допускается нанесение отдельных частей Знака соответствия
- Применение знака соответствия не допускается с момента приостановления либо прекращения действия сертификата соответствия и (или) соответствующего разрешения